

Die günstige Alternative:
GARTENHÄUSER *ECOline*





INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS / LEGENDE VERWENDETER SYMBOLE	2	MYRDAL / NARVIK	17
DETAILS	3	MALMÖ	18
FENSTER UND TÜREN	4	LYKSELE	19
HAUSTYPEN:		LOFOTEN	20-21
KOPENHAGEN	5	HARSTAD	21
KRISTIANSTAD / YSTAD	6	OERESUND	22-23
PITEA	7	KOLDING	24
NEAPEL	8	PISA / PISTOIA	25
LUCCA / MANTUA	9	VERDAL	26-27
VARBERG / HALMSTAD	10	EGERSUND	27
TEXAS	11	TURIN / MALCESINE A	28
LAPPLAND	12-14	AMALFI / AREZZO	29
LINKÖPING	15	ANKONA / MESSINA	30
STOCKHOLM	16	PFLEGEHINWEISE	31

LEGENDE

Bohlenaußenmaß	Wandaußenmaß	Bohlenstärke	Seitenwandhöhe	Firsthöhe	Grundfläche
Dachfläche	Umbauter Raum ohne Überdachung	Dachneigung	Vordach	Dachbretter	Fußboden
Leimholz-Tür	Fenster Dreh-/ Dreh-Kipp	Dreh-Kipp-Fenster	Dreh-Fenster	Kipp-Fenster	Fenster



Imprägnierte Fundamenthölzer



Profilierte Dachbretter 18 mm



Türen aus Leimholz


Fußboden- und Dachbretter
18 mm


Blockbohle 28, 40 oder 70 mm



Edelstahl- Türschwelle



Profilzylinder-Schloss



Eckversatz / Chaletfräsung



Zubehör Türbeschlag



GUT ZU WISSEN

Qualität mit durchdachten Details

- Chaletfräsung für mehr Dichtigkeit
- Blockbohlen ab 40mm mit Doppelkeilnut
- Türen & Fenster aus Leimholz,
Echtglas mit Dreh-/Kipp-System
- Fußleisten & fertig zugeschnittene Dielen
- komplette Bausätze inklusive
Befestigungsmaterial & Montageanleitung

FENSTER

Holzart	Fichte	Fichte
Wandstärke	28/40 mm	40 / 70 mm
Glas	einfach verglast 3 mm	ISO-verglast 3+6+3 mm
Wasserschenkel	Holz	Holz
Öffnungssystem	Dreh-Kipp	Dreh-Kipp

Standard



Standard+



TÜREN



Holzart	Fichte	Fichte
Wandstärke	28/40 mm	40 / 70 mm
Leimholz	Inklusive	Inklusive
Glas	3 mm	3+6+3 mm
Gummidichtung	keine	Inklusive
Türschwelle	Edelstahl-Türschwelle	Edelstahl-Türschwelle
Schloss	Profilzylinder schloss	Profilzylinder schloss





Alle Fenster und Türen (außer Standard+) sind nicht versiegelt!
Wir empfehlen eine Abdichtung mit transparentem Silikon nach dem Anstrich.

Alle Blenden in Ausführung gerade - Fotos können Segmentblenden zeigen, die nicht mehr lieferbar sind.
Für individuelle Maße, Fenster- und Türauswahl empfehlen wir unsere Grave-Premium-Baureihen.

KOPENHAGEN A





KOPENHAGEN B







KRISTIANSTAD




220×220 cm




200×200 cm




28 mm




205 cm




245 cm




4 m²




6,3 m²



ca. 8,5 m³



22°



30 cm





18+18 mm




840×1955 mm


YSTAD




355×294 cm




335×274 cm




28 mm




194 cm




245 cm




9,2 m²




13,7 m²



ca. 19,4 m³



17°



50 cm



18+18 mm





1425×1835 mm





765×990 mm

PITEA A



Standard +

PITEA B





Standard +

NEAPEL A



OPTIONAL MIT SAUNAAUSSTATTUNG




220×220 cm




200×200 cm




40 mm




217 cm




257 cm




6,2 m²




9 m²



ca. 8,6 m³



22°



110 cm



18+18 mm




840×1890 mm




765×990 mm

Standard +

NEAPEL B




OPTIONAL MIT SAUNAAUSSTATTUNG




400×220 cm




380×200 cm




40 mm




217 cm



268 cm




11,8 m²




14,8 m²



ca. 17,3 m³



15°




110 cm



18+18 mm



840×1890 mm





690×1955 mm



765×990 mm



Standard +

LUCCA



Standard +



MANTUA





Standard +





VARBERG





HALMSTAD



TEXAS A





TEXAS B






Standard +

LAPPLAND A





LAPPLAND A-SD

Schleppdach wahlweise links oder rechts







LAPPLAND B





LAPPLAND B-SD

Schleppdach wahlweise links oder rechts









LAPPLAND C



LAPPLAND C-SD



Schleppdach und
Geräteraum wahlweise
links oder rechts





LINKÖPING A





HAUSTYP LINKÖPING



LINKÖPING B





STOCKHOLM A



STOCKHOLM B





Standard +



MYRDAL





Standard +





NARVIK





Standard +



MALMÖ





MALMÖ MIT TERRASSE





Modell ähnlich Abbildung. Farbanstrich nicht im Lieferumfang enthalten.



LYKSELE A





LYKSELE B





LOFOTEN A





LOFOTEN B



LOFOTEN C



HARSTAD



Standard +





HAUSTYP LOFOTEN C / HARSTAD




OERESUND A




Standard +




OERESUND A-SD




Standard +




OERESUND B




470×320 cm




450×300 cm




40 mm




211/222 cm




234 cm




13,5 m²




17,8 m²



ca. 28,3 m³



2°



30 cm



18+18 mm



1425×1955 mm




840×1835 mm




515×1890 mm

Standard +

OERESUND B-SD




470×320+300 cm



22,5 m²



27,7 m²





Standard +





HAUSTYP OERESUND B


KOLDING A




KOLDING B




PISA




OPTIONAL MIT SAUNAAUSSTATTUNG




PISTOIA




OPTIONAL MIT SAUNAAUSSTATTUNG





VERDAL A



Standard +




VERDAL B




Standard +



VERDAL C



Standard +



EGERSUND



Standard +






HAUSTYP VERDAL / EGBERSUND



TURIN



OPTIONAL MIT SAUNAAUSSTATTUNG

257×461 cm
101,1×181,4"237×441 cm
93,3×173,6"70 mm
2 3/4"217 cm
85,4"264 cm
103,9"10 m²
107,6 ft²16 m²
172,2 ft²23 m³
812,2 ft³19°
19°


30 cm




18/28 mm

1×
840×1955 mm1×
690×1955 mm3×
765×990 mm
Standard +

MALCESINE A



OPTIONAL MIT SAUNAAUSSTATTUNG



380×234 cm



360×214 cm



70 mm



220/264 cm



291/277 cm



8 m²




19 m²



30 m³



12/10°





150 cm





18/28 mm

1×
840×1955 mm1×
690×1955 mm1×
765×990 mm1×
965×790 mm
Standard +

AMALFI




AREZZO





ANCONA




400×400 cm




380×380 cm




40 mm




205 cm




257 cm




14,4 m²




20,4 m²



31,6 m³



15°



50 cm



18+18 mm




1425×1955 mm



585×1100 mm

Standard +

MESSINA




400×595 cm




380×575 cm




40 mm




217 cm




268 cm




12,9+8,9 m²




27,4 m²



ca. 29,9 m³



15°



245 cm




18+18+21 mm



1425×1955 mm



765×990 mm



1530×990 mm

Standard +

FARBANSTRICHE



Unsere Häuser werden aus hochwertigen nordischen Hölzern erstellt, die standardmäßig unbehandelt sind. Sollten Sie ein Haus ohne zusätzliche Holzschutz- oder Farbbehandlung erwerben, empfehlen wir, die Außenflächen möglichst bald wirksam gegen holzerstörende Einflüsse (Wetter, Pilze, Insekten) zu schützen.

Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer:

1. **Lasur** (Holzmaserung und Äste bleiben sichtbar)
2. oder **Deckfarbe** (Holzmaserung ist nur bei stärker strukturierten Hölzern leicht zu erkennen)

Wir verwenden zur Behandlung unserer Häuser Qualitätsfarben, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Diese können Sie auch zum Selbststreichen bei uns erwerben.

INNENANSTRICHE

sollten ausschließlich mit gut verträglichen Anstrichprodukten durchgeführt werden. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnung wie beispielsweise „BLAUER ENGEL“ oder ÖKO-TEST „Sehr gut“

PFLEGEHINWEISE

FUSSBÖDEN

- von nicht durchgängig gleich temperierten (nur zeitweise beheizten) Häusern
- und von Häusern mit diffusionsoffenen (atmungsaktiven) Fundamentbereichen

Bitte ausschließlich mit atmungsaktiven Belägen versehen. Niemals geschlossene Fußbodenbeläge wie PVC, gummierte Auslegware oder Versiegelungen und Lacke verarbeiten, da sich ansonsten aufsteigende Feuchtigkeit unter dem Belag oder der Farbgebung aufstaut und zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.

BLOCKHÄUSER

können im Wandbereich quer zum Maserungsverlauf des Holzes durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit bis zu 3 % schwinden bzw. steigen. Daher werden Fenster und Türen von uns gleitend zwischen den Holzbohlen eingebaut. Das Arbeiten und Gleiten des Holzes muss dem Haus immer ermöglicht werden. Es dürfen keine stehenden Regale oder sonstigen Einrichtungsgegenstände mit den Wänden verschraubt werden. Ausgenommen sind reine Hängeregale, welche die Bewegung des Hauses mitmachen.

Wenn sie die oben genannten Punkte berücksichtigen, garantieren wir Ihnen langfristig viel Vergnügen mit Ihrem Objekt!



UNSER TIPP

Je dunkler die Farbe, desto mehr Pigmente sind in einem Holzschutzprodukt enthalten und desto besser ist der UV-Schutz.

Bei **Lasuren** sollte etwa nach 2 bis 5 Jahren, bei Deckfarben nach ca. 4 bis 8 Jahren der Außenanstrich optisch kontrolliert und bei Bedarf gestrichen werden.



TÜREN

sollten immer von beiden Seiten gestrichen werden, da sie sich sonst durch einseitige Oberflächenspannung verziehen können. Bei einem von uns gestrichenen Haus werden diese von innen farblos behandelt, sofern kein Farbton gewünscht wird.





Grave *EColine*

ANSPRECHEND UND FUNKTIONAL

Seit 1961 baut Firma Grave Holzhäuser nach Maß. Diese Individualität hat ihren Preis. Daher bieten wir für preisbewusste Kunden seit 2010 eine zusätzliche Marke an: die Grave Ecoline aus nordischen Fichtenhölzern.

Anders als die Premiumhäuser von Grave werden diese Garten- und Geräteblockhäuser nicht in Einzelanfertigung hergestellt. Maße und Grundrisse sind daher vorgegeben.

Um dennoch ganz Ihren Wünschen und Vorstellungen zu entsprechen, stellen wir Ihnen verschiedene Modelle und Baureihen zur Auswahl. Unterschiedliche Dachformen, Blockbohlenstärken und Raumaufteilungen sind möglich. Auch qualitativ haben die Ecoline-Häuser einiges zu bieten: Edelstahlschwellen, Fenster aus Echtglas sowie Türflügel aus Leimholz sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional.

Sowohl Fußboden als auch Dach sind aus Profilbrettern hergestellt. Fichtenholz aus dem hohen Norden, langsam und beständig gewachsen, garantiert eine gute Haltbarkeit. Die moderne Gestaltung und Ausführung machen die Häuser zu einem Blickfang im heimischen Garten.

Grave Holzbauvertrieb GmbH

Herstellwerk und Ausstellung:

31008 Elze (Leine)
Heilswanenweg 48

Tel. 050 68 / 92 91-0

info@grave-holzhaeuser.de

www.grave-holzhaeuser.de